

SCAN ME



CENIK UPS NAPRAV

# Socomec **UPS** naprave in rešitve

When **energy** matters

01. Januar  
2026

When **energy** matters



When **energy** matters |   
Innovative Power Solutions

Cene veljajo na področju Slovenije brez DDV-ja, od 01.01.2026 do preklica. Garancija na vse UPS naprave in akumulatorje velja 2 leti.

Dostava je brezplačna. Priklop naprave naj izvede strokovno usposobljena oseba.

Za vse naprave večjih moči od 5kVA pa priključujejo tehniki z strani SOCOMECSICON d.o.o.

[sales.ups.si@socomec.com](mailto:sales.ups.si@socomec.com), [www.socomec.si](http://www.socomec.si), tel. +386 1 5807 870





# NETYS PL (OFF-LINE)



SCAN ME



UPS naprava Socomec Netys PL je zanesljiva zaščita za domače porabnike, kot so modem, telefon in televizija, osebni računalnik ali POS blagajna. UPS naprava ima vgrajene šuko vtičnice, preko katerih lahko napajate vaše naprave.

Opis			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: <b>600VA/360W</b>;</li> <li>tehnologija: off-line delovanje;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: šuko vtičač;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 4xšuko vtičnica preko UPS-a, 2xšuko vtičnica preko zaščite, USB priključek za polnjenje pametnih telefonov;</li> <li>komunikacija: USB priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View);</li> <li>dimenzije (ŠxGxV): 220x220x123mm, masa: 3,6kg; barva: črna;</li> <li>avtonomija: *10 min - računalnik + LCD monitor (150W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PL</a></li> </ul>			<p><b>NPL-0600-D</b></p>	<p><b>108,00 €</b></p>
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: <b>800VA/480W</b></li> <li>tehnologija: off-line delovanje;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: šuko vtičač;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 4xšuko vtičnica preko UPS-a, 2xšuko vtičnica preko zaščite, USB priključek za polnjenje pametnih telefonov;</li> <li>komunikacija: USB priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View);</li> <li>dimenzije (ŠxGxV): 220x220x123mm, masa: 4,1kg; barva: bela;</li> <li>avtonomija: *14 min - računalnik + LCD monitor (150W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PL</a></li> </ul>			<p><b>NPL-0800-D</b></p>	<p><b>140,00 €</b></p>

# NETYS PE - Tower (LINE-INTERAKTIVNI)



SCAN ME



UPS naprava Socomec Netys PE se uporabljajo za: CAD grafične delovne postaje, manjše pisarne, multimedijske delovne postaje s periferno opremo ter POS opremo. Line-Interactive tehnologija nudi samodejno regulacijo napetosti s pomočjo avtotransformatorja (AVR).

Opis			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: <b>650VA/360W</b></li> <li>tehnologija: line-interaktiv;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklp;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 4×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>komunikacija: USB priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), zaščita podatkovne linije;</li> <li>dimenzije (Š×G×V):100x300x145mm, masa: 5,2kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *6 min - računalnik + LCD monitor (150W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PE</a></li> </ul>			<b>NPE-0650</b>	<b>90,00 €</b>
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: <b>850VA/480W</b></li> <li>tehnologija: line-interaktiv;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklp;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 4×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>komunikacija: USB priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), zaščita podatkovne linije;</li> <li>dimenzije (Š×G×V):100x300x145mm, masa: 6kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *15 min - računalnik + LCD monitor (150W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PE</a></li> </ul>			<b>NPE-0850</b>	<b>115,00 €</b>
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: <b>1000VA/600W</b></li> <li>tehnologija: line-interaktiv;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklp;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 4×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>komunikacija: USB priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), zaščita podatkovne linije;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145x345x165mm, masa: 9,7kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *33 min - računalnik + LCD monitor (150W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PE</a></li> </ul>			<b>NPE-1000-LCD</b>	<b>187,00 €</b>
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: <b>1500VA/900W</b></li> <li>tehnologija: line-interaktiv;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklp;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 6×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>komunikacija: USB priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), zaščita podatkovne linije;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×390×205mm, masa: 11,2kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *39 min - računalnik + LCD monitor (150W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PE</a></li> </ul>			<b>NPE-1500-LCD</b>	<b>255,00 €</b>
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: <b>2000VA/1200W</b></li> <li>tehnologija: line-interaktiv;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklp;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 6×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>komunikacija: USB priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), zaščita podatkovne linije;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×390×205mm, masa: 12kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *17 min - 2x računalnik + LCD monitorjem (300W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PE</a></li> </ul>			<b>NPE-2000-LCD</b>	<b>327,00 €</b>

Opcijski pribor	Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>UPS Razdelilec - IEC v 4x ŠUKO priklp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• razdelilec za priklp naprav preko šuko vtičnic.</li> </ul>		<p><b>ENT-OP-IEC-3DIN</b></p> <p><b>25,00 €</b></p>
<p><b>ADAPTER 10A / Napajalni kabel IEC C14 - SCHUKO 0,15m</b></p>		<p><b>ADP-IEC-DE-10A</b></p> <p><b>30,00 €</b></p>

# NETYS PR MT - Tower

## (LINE-INTERAKTIVNI, sinusni izhod)

UPS naprave Socomec Netys PR MT se uporabljajo za strežnike, mrežne naprave, profesionalno IT opremo, kontrolne sisteme, CAD / grafične delovne postaje in ostalo opremo. Zaradi svojega sinusnega izhodnega signala so primerne tudi za obtočne črpalke za centralno ogrevanje.



SCAN ME



Opis			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PR MT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 1000VA/700W</li> <li>tehnologija: line-interaktiv, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklp;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 4×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>komunikacija: USB priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), zaščita podatkovne linije;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×345×165mm, masa: 9,2kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *5,5 min - strežnik (500W), ali *22 min - delovna postaja + LCD monitor (200W), ali *84,5 min - 1 × obtočna črpalka (60W), ali *41 min - 1 × obtočna črpalka (120W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PR MT</a></li> </ul>			NPR-1000-MT	305,00 €
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PR MT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 1500VA/1050W</li> <li>tehnologija: line-interaktiv, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklp;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 6×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>komunikacija: USB priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), zaščita podatkovne linije;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×390×205mm, masa: 12,3kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *8 min - strežnik (500W), ali *23,5 min - delovna postaja + LCD monitor (200W), ali *75 min - 1 × obtočna črpalka (60W), ali *42 min - 2× obtočna črpalka (120W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PR MT</a></li> </ul>			NPR-1500-MT	360,00 €
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PR MT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 2000VA/1400W</li> <li>tehnologija: line-interaktiv, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklp;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 6×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>komunikacija: USB priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), zaščita podatkovne linije;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×390×205mm, masa: 12,3kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *10 min - strežnik (500W), ali *31,5 min - delovna postaja + LCD monitor (200W), ali *82 min - 1× obtočna črpalka (60W), ali *48 min - 2× obtočna črpalka (120W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PR MT</a></li> </ul>			NPR-2000-MT	466,00 €

Opcijski pribor			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>UPS Razdelilec - IEC v 4x ŠUKO priklp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>razdelilec za priklp naprav preko šuko vtičnic.</li> </ul>			ENT-OP-IEC-3DIN	25,00 €
<p><b>ADAPTER 10A / Napajalni kabel IEC C14 - SCHUKO 0,15m</b></p>			ADP-IEC-DE-10A	30,00 €

# NETYS PR RT - Tower / Rack

## (LINE-INTERAKTIVNI, sinusni izhod)





UPS naprave Socomec Netys PR RT se uporabljajo za strežnike in mrežne naprave, profesionalno IT opremo, kontrolne sisteme, CAD / grafične delovne postaje ter ostalo opremo. Zaradi svojega sinusnega izhodnega signala so primerne tudi za obtočne črpalke za centralno ogrevanje. UPS naprave imajo možnost postavitve v rack in v tower.



SCAN ME



Opis			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PR RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: <b>1700VA/1350W</b></li> <li>tehnologija: line-interaktiv, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) prikllop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) prikllop;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, zaščita podatkovne linije;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 440×436×87mm, masa: 18 kg; postavitve: tower ali rack;</li> <li>avtonomija: *6,5 min - strežnik (1000W), *14,5 min - strežnik (500W), ali *42,5 min - delovna postaja + LCD monitor (200W), ali *125 min - 1× obtočna črpalka (60W), ali *72 min - 2× obtočna črpalka (120W).</li> <li>Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PR RT</a></li> </ul>			<b>NPR-1700-RT</b>	<b>518,00 €</b>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Netys PR RT moči 1,7kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dimenzije (Š×G×V): 440×436×87mm; masa: 20,7 kg;</li> <li>skupno avtonomijo podaljšamo na: *21 min - strežnik (1000W), *48 min - strežnik (500W), ali *135 min - delovna postaja + LCD monitor (200W), ali *402 min - 1× obtočna črpalka (60W), ali *216 min - 2× obtočna črpalka (120W).</li> <li>Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PR RT</a></li> </ul>			<b>NPR-B1700-RT</b>	<b>347,00 €</b>
<p><b>UPS naprava Socomec Netys PR RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: <b>2200VA/1800W</b></li> <li>tehnologija: line-interaktiv, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) prikllop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) prikllop;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, zaščita podatkovne linije;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 440×608×87mm, masa: 28,2 kg; postavitve: tower ali rack;</li> <li>avtonomija: *12,5 min - strežnik (1000W), ali *29 min - strežnik (500W), ali *84 min - delovna postaja + LCD monitor (200W), ali *236 min - 1× obtočna črpalka (60W), ali *134min - 2× obtočna črpalka (120W).</li> <li>Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PR RT</a></li> </ul>			<b>NPR-2200-RT</b>	<b>768,00 €</b>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Netys PR RT moči 2,2kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dimenzije (Š×G×V): 440×608×87mm; masa: 36,5 kg;</li> <li>skupno avtonomijo podaljšamo na: *50 min - strežnik (1000W), ali *113,3 min - strežnik (500W), ali *280 min - delovna postaja + LCD monitor (200W), ali *822,5 min - 1× obtočna črpalka (60W), ali *452,5 min - 2× obtočna črpalka (120W).</li> <li>Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PR RT</a></li> </ul>			<b>NPR-B3300-RT</b>	<b>660,00 €</b>

<p><b>UPS naprava Socomec Netys PR RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moč: <b>3300VA/2700W</b></li> <li>• tehnologija: line-interaktiv, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) priklop;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) priklop + 1×IEC 320-C19 (16A) priklop;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, zaščita podatkovne linije;</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 440×608×87mm, masa: 31,5 kg; postavitve: tower ali rack;</li> <li>• avtonomija: *15 min - strežnik (1000W), ali *34,5 min - strežnik (500W), ali *85 min - delovna postaja + LCD monitor (200W), ali *234 min - 1× obtočna črpalka (60W), ali *134min - 2× obtočna črpalka (120W).</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PR RT</a></li> </ul>		 <p>3300 VA</p>	<p><b>NPR-3300-RT</b></p>	<p><b>1.005,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Netys PR RT moči 3,3kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimenzije (Š×G×V): 440×608×87mm; masa: 36,5 kg;</li> <li>• skupno avtonomijo podaljšamo na: *49,5 min - strežnik (1000W), ali *110 min - strežnik (500W), ali *266 min - delovna postaja + LCD monitor (200W), ali *723 min - 1× obtočna črpalka (60W), ali *424 min - 2× obtočna črpalka (120W).</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys PR RT</a></li> </ul>		 <p>3300 VA</p>	<p><b>NPR-B3300-RT</b></p>	<p><b>660,00 €</b></p>

Opcijski pribor		Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<b>WEB/SNMP vmesnik NET VISION kartica</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>napredna komunikacijska kartica omogoča daljinski nadzor in nastavitve shutdown procedur, različnih operacijskih sistemov;</li> <li>podpira vse vrste Socomec UPS naprav;</li> <li>spletni vmesnik za spremljanje podatkov.</li> </ul>		NET-VISION8CARD	308,00 €
<b>Okoljski senzor za NET-VISION kartico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uporaba naprave EMD v povezavi z NET-VISION 8 CARD omogoča:               <ul style="list-style-type: none"> <li>meritve temperature in vlažnosti,</li> <li>vhodi s prostimi kontakti,</li> <li>prag alarma lahko nastavite prek spletnega vmesnika,</li> <li>obvestilo o okoljskem alarmu prek e-pošte in SNMP.</li> </ul> </li> </ul>		NET-VISION8-EMD	99,00 €
<b>Relejska kartica za UPS Netys PR RT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5x izhod;</li> <li>za UPS naprave Netys PR RT 1700, 2200, 3300VA.</li> </ul>		NPR-OP-REL	71,00 €
<b>Letve - 2 vodili za rack montažo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>maksimalna obremenitev do 87kg.</li> </ul>		NRT4-OP-RAIL	67,00 €
<b>Zunanji ročni bypass + PDU za UPS naprave do 3,3kVA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zunanji ročni bypass + razdelilna PDU enota 16A;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 440×80×50 mm, masa: 1,5 kg;</li> <li>rack izvedba višina 1U.</li> </ul>		MBP-1U-IEC	284,00 €
<b>Obvezen dodatek zunanjemu ročnemu bypassu MBP-1U-IEC:</b> <b>Kabel za bypass MBP-1U-IEC za vse UPS naprave, ki imajo C19/20 (16A) izhod</b> Za uporabo polne moči UPS naprave, za UPS-e 3KVA ali 3,3KVA (Itys -Netys PR RT) in NETYS RT4: 2kVA in 3kVA		NRT-OP-IEC16A	30,00 €
			
<b>UPS Razdelilec - IEC v 4x ŠUKO priklp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>razdelilec za priklp naprav preko šuko vtičnic.</li> </ul>		ENT-OP-IEC-3DIN	25,00 €
<b>ADAPTER 10A / Napajalni kabel IEC C14 - SCHUKO 0,15m</b>		ADP-IEC-DE-10A	30,00 €

# ITYS - Tower (ONLINE)

Tehnologija ON-line dvojne pretvorbe energije (VFI), zagotavlja visoko razpoložljivost in popolno električno zaščito. Neprestana regulacija izhodne napetosti in frekvence omogoča, da je ITyS združljiv z različnimi aplikacijami, delovnimi okolji in električnimi generatorji. Samodejni by-pass omogoča napajanje porabnikov v primeru preobremenitev oziroma napak. UPS naprave ITyS so popolna rešitev za profesionalne delovne postaje, strežniška in poslovna omrežja, sisteme za shranjevanje podatkov, industrijsko avtomatizacijo, varnostne ter telekomunikacijske sisteme.
















SCAN ME



Opis			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 1000VA/1000W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklp;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 4×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×404×224mm, masa: 14,4 kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija 10 min pri obremenitvi 600W</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			ITY3-TW010B	427,00 €
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 1kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>baterijski kabinet (1 niz);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×404×224mm; masa: 11 kg;</li> <li>skupno avtonomijo podaljšamo na 25 min pri obremenitvi 600W</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			ITY3-EX010HB	295,00 €
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 1kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>baterijski kabinet (2 niza);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×404×224mm; masa: 17,3 kg;</li> <li>skupno avtonomijo podaljšamo na 42 min pri obremenitvi 600W</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			ITY3-EX010B	417,00 €
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 2000VA/2000W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) priklp;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 192×428×322mm, masa: 26 kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija 10 min pri obremenitvi 1500W</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			ITY3-TW020B	780,00 €
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 2kVA in 3kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>baterijski kabinet (1 niz);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 192×428×322mm, masa: 23,3 kg;</li> <li>skupno avtonomijo podaljšamo na 25 min pri obremenitvi 1500W</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			ITY3-EX030HB	536,00 €
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 2kVA in 3kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>baterijski kabinet (2 niza);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 192×428×322mm, masa: 38,3 kg;</li> <li>skupno avtonomijo podaljšamo na 42 min pri obremenitvi 1500W</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			ITY3-EX030B	762,00 €

# ITYS - Tower (ONLINE)








Opis			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moč: <b>3000VA/3000W</b></li> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) prikljop;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) prikljop prikljop + 1xIEC 320-C19 (16A) prikljop;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 192×428×322mm, masa: 26 kg; postavitvev: tower;</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 1500W</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<b>ITY3-TW030B</b>	<b>920,00 €</b>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 2kVA in 3kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• baterijski kabinet (1 niza);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 192×428×322mm, masa: 23,3 kg;</li> <li>• skupno avtonomijo podaljšamo na 25 min pri obremenitvi 1500W</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<b>ITY3-EX030HB</b>	<b>536,00 €</b>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 2kVA in 3kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• baterijski kabinet (2 niza);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 192×428×322mm, masa: 38,3 kg;</li> <li>• skupno avtonomijo podaljšamo na 42 min pri obremenitvi 1500W</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<b>ITY3-EX030B</b>	<b>762,00 €</b>
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moč: <b>6kVA/6kW</b></li> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>• zaslon: napredni LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili), vgrajena avtomatski in ročni bypass;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 53 kg; postavitvev: tower;</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 3500W</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b></p>  		<b>ITY3-TW060B</b>	<b>1.960,00 €</b>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 6kVA do 10kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• baterijski kabinet (1 niza);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 55,2 kg;</li> <li>• skupno avtonomijo podaljšamo na 31 min pri obremenitvi 3500W</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<b>ITY3-EX100HB</b>	<b>1.530,00 €</b>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 6kVA do 10kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• baterijski kabinet (2 niza);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 95,2 kg;</li> <li>• skupno avtonomijo podaljšamo na 51 min pri obremenitvi 3500W</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<b>ITY3-EX100B</b>	<b>2.227,00 €</b>













<p><b>UPS naprava Socomec ITyS - NOVO 1/1 ali 3/1</b></p> <p><b>moč: 8,5kVA/8,5kW</b></p> <p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>ali vhod 3-fazni 400VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: napredni LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili), vgrajena avtomatski in ročni bypass;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 58 kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija 10 min pri obremenitvi 4200W</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-TW108B</b></p>	<p><b>2.426,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 6kVA do 10kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>baterijski kabinet (1 niza);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 55,2 kg;</li> <li>skupno avtonomijo podaljšamo na 24 min pri obremenitvi 4200W</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-EX100HB</b></p>	<p><b>1.530,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 6kVA do 10kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>baterijski kabinet (2 niza);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 95,2 kg;</li> <li>skupno avtonomijo podaljšamo na 40 min pri obremenitvi 4200W</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-EX100B</b></p>	<p><b>2.227,00 €</b></p>
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS - NOVO 1/1</b></p> <p><b>moč: 10kVA/10kW</b></p> <p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: napredni LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili), vgrajena avtomatski in ročni bypass;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 61kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija 10 min pri obremenitvi 4200W</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-TW100B</b></p>	<p><b>2.699,00 €</b></p>
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS - NOVO 1/1 ali 3/1</b></p> <p><b>moč: 10kVA/10kW</b></p> <p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>ali vhod 3-fazni 400VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: napredni LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili), vgrajena avtomatski in ročni bypass;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 61kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija 10 min pri obremenitvi 4200W</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-TW110B</b></p>	<p><b>3.092,00 €</b></p>

<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 6kVA do 10kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• baterijski kabinet (1 niza);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 55,2 kg;</li> <li>• skupno avtonomijo podaljšamo na 24 min pri obremenitvi 4200W</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-EX100HB</b></p>	<p><b>1.530,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 6kVA do 10kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• baterijski kabinet (2 niza);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 95,2 kg;</li> <li>• skupno avtonomijo podaljšamo na 40 min pri obremenitvi 4200W</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-EX100B</b></p>	<p><b>2.227,00 €</b></p>

# ITYS LB - Tower (ONLINE) je brez vgrajenih akumulatorjev

ITYS LB serija UPS naprav je brez vgrajenih akumulatorjev znotraj same UPS naprave. Zaradi močnejšega polnilnika akumulatorjev ima možnost priklopa zunanjih akumulatorjev visoke kapacitete. **Namenjen je aplikacijam, ki potrebujejo dolgo avtonomijo delovanja (tudi do nekaj ur) po izpadu električnega omrežja. Zagotavljajo konstantno in zanesljivo delovanje.**

Opis			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS LB - je brez vgrajenih akumulatorjev</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 1000VA/1000W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 4×IEC 320 (10A) priklop;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×404×224mm, masa: 8 kg; postavitve: tower;</li> <li>brez akumulatorjev;</li> <li>možna priključitev do 4 akumulatorskih kabinetov ITY3-EX010B.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			ITY3-TW010LB	416,00 €
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 1kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>baterijski kabinet (2 niza);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×404×224mm; masa: 17,3 kg;</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			ITY3-EX010B	417,00 €
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS LB - je brez vgrajenih akumulatorjev</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 2000VA/2000W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) priklop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) priklop;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 192×428×322mm, masa: 11 kg; postavitve: tower;</li> <li>brez akumulatorjev;</li> <li>možna priključitev do 4 akumulatorskih kabinetov ITY3-EX030B.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			ITY3-TW020LB	762,00 €
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 2kVA in 3kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>baterijski kabinet (2 niza);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 192×428×322mm, masa: 38,3 kg;</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			ITY3-EX030B	762,00 €
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS LB - je brez vgrajenih akumulatorjev</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 3000VA/3000W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) priklop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) priklop;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 192×460×347mm, masa: 11kg; postavitve: tower;</li> <li>brez akumulatorjev;</li> <li>možna priključitev do 4 akumulatorskih kabinetov ITY3-EX030B.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			ITY3-TW030LB	914,00 €

<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 2kVA in 3kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• baterijski kabinet (2 niza);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 192×428×322mm, masa: 38,3 kg;</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-EX030B</b></p>	<p><b>762,00 €</b></p>
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS LB - je brez vgrajenih akumulatorjev</b></p> <p><b>moč: 6kVA/6kW</b></p> <p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>• zaslon: napredni LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili), vgrajena avtomatski in ročni bypass;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 225×416×354mm, masa: 13,5 kg; postavitvev: tower;</li> <li>• brez akumulatorjev;</li> <li>• možna priključitev do 4 akumulatorskih kabinetov ITY3-EX100B.</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-TW060LB</b></p>	<p><b>1.825,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 6kVA do 10kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• baterijski kabinet (2 niza);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 95,2 kg;</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-EX100B</b></p>	<p><b>2.227,00 €</b></p>
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS LB - je brez vgrajenih akumulatorjev</b></p> <p><b>moč: 10kVA/10kW</b></p> <p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>• zaslon: napredni LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili), vgrajena avtomatski in ročni bypass;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 225×416×354mm, masa: 15,8kg; postavitvev: tower;</li> <li>• brez akumulatorjev;</li> <li>• možna priključitev do 4 akumulatorskih kabinetov ITY3-EX100B.</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-TW100LB</b></p>	<p><b>2.629,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za UPS Itys moči 6kVA do 10kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• baterijski kabinet (2 niza);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 95,2 kg;</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Itys3</a></li> </ul>			<p><b>ITY3-EX100B</b></p>	<p><b>2.227,00 €</b></p>

Opcijski pribor	Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<b>WEB/SNMP vmesnik NET VISION kartica</b> • napredna komunikacijska kartica omogoča daljinski nadzor in nastavitev shutdown procedur, različnih operacijskih sistemov; • podpira vse vrste Socomec UPS naprav; • spletni vmesnik za spremljanje podatkov.		<b>NET-VISION8CARD</b> 308,00 €
<b>Okoljski senzor za NET-VISION kartico</b> • Uporaba naprave EMD v povezavi z NET-VISION 8 CARD omogoča: - meritve temperature in vlažnosti, - vhodi s prostimi kontakti, - prag alarma lahko nastavite prek spletnega vmesnika, - obvestilo o okoljskem alarmu prek e-pošte in SNMP.		<b>NET-VISION8-EMD</b> 99,00 €
<b>Napredna relejska kartica za UPS napravo Socomec ITyS</b> • 1x vhod, 5x izhod; • relejski vmesnik.		<b>ITY-OP-ADC</b> 129,00 €
<b>Zunanji ročni bypass v samostojnem ohišju za napravo 6kVA</b> • dimenzije (Š×G×V): 320×135×360 mm; masa: 10 kg.		<b>MOD-OP-EBP45</b> 381,00 €
<b>Zunanji ročni bypass v samostojnem ohišju za naprave od 8,5kVA - 20kVA - NOVO 1/1 ali 3/1</b> • dimenzije (Š×G×V): 410×500×200 mm; masa: 12 kg.		<b>MOD-OP-EBP</b> 558,00 €
<b>UPS Razdelilec - IEC v 4x ŠUKO priklp</b> • razdelilec za priklp naprav preko šuko vtičnic.		<b>ENT-OP-IEC-3DIN</b> 25,00 €
<b>ADAPTER 10A / Napajalni kabel IEC C14 - SCHUKO 0,15m</b>		<b>ADP-IEC-DE-10A</b> 30,00 €
<b>Priklp na pripravljene električne instalacije v rednem delovnem času, zagon, testiranje, usposabljanje uporabnika, primopredaja dokumentacije</b> - predviden enkratni obisk Od ITYS 6000VA ->..... do ITYS 10 kVA	 160,00 € Cena je fiksna (brez DDV-ja)	

# ITyS E- Mini Tower (ONLINE)

Cenovno dostopna ter zanesljiva zaščita. Tehnologija ON-line dvojne pretvorbe energije (VFI), zagotavlja visoko razpoložljivost in popolno električno zaščito. Neprestana regulacija izhodne napetosti in frekvence omogoča, da je ITyS združljiv z različnimi aplikacijami, delovnimi okolji in električnimi generatorji. Samodejni by-pass omogoča napajanje porabnikov v primeru preobremenitev oziroma napak. UPS naprave ITyS so popolna rešitev za profesionalne delovne postaje, industrijsko avtomatizacijo, varnostne ter telekomunikacijske sisteme in ATM sisteme za bančništvo ter alarmne naprave.



SCAN ME



Opis			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS-E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 1000VA/800W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) prikljop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 3×IEC 320-C13 (10A) prikljop;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×285×220mm, masa: 16 kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *8 min - strežnik (500W), ali *14 min - 1×krmilnik (300W), *22 min - varnostni sistem in kamere (200W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">ITyS-E</a></li> </ul>			ITyS-E-TW010B	352,00 €
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS-E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 2000VA/1600W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) prikljop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 4×IEC 320-C13 (10A) prikljop;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 145×400×220mm, masa: 36 kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *9 min - strežnik (1000W), ali *20 min - strežnik (500W), ali *34 min - 1×krmilnik (300W), *46 min - varnostni sistem in kamere (200W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">ITyS-E</a></li> </ul>			ITyS-E-TW020B	643,00 €
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 3000VA/2400W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) prikljop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 4×IEC 320 (10A) prikljop + priključne sponke;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 190×425×320mm, masa: 37 kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *15 min - strežnik (1000W), ali *33 min - strežnik (500W), ali *46 min - 1×krmilnik (300W), *75 min - varnostni sistem in kamere (200W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">ITyS-E</a></li> </ul>			ITyS-E-TW030B	757,00 €
<p><b>UPS naprava Socomec ITyS-E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 6kVA/4,8 kW</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili)</li> <li>vgrajena avtomatski in ročni bypass;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 190×370×640mm, masa: 75 kg; postavitvev: tower;</li> <li>avtonomija: *11 min - strežniška omara (3500W), ali *22 min - komunikacijska omara 15U(2000W), ali *8 min - poslovni prostor - 3× blagajna + 1× pisarna + strežnik(4500W).</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">ITyS-E</a></li> </ul>			ITyS-E-TW060B	1.817,00 €

**Dodajte storitev  
dostave in priklopa**



<p><b>UPS naprava Socomec ITyS-E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moč: 10kVA/8 kW</li> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili),</li> <li>• vgrajena avtomatski in ročni bypass;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 190×450×640mm, masa: 50kg; postavitvev: tower;</li> <li>• avtonomija: *7,5 min pri obremenitvi 6000W.</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">ITyS-E</a></li> </ul>	<p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b></p> 	 	<p><b>ITY-E-TW100B</b></p>	<p><b>2.308,00 €</b></p>
<p><b>Opcijski pribor</b></p>		<p><b>Koda za naročilo</b></p>	<p><b>Priporočena prodajna cena</b></p>	
<p><b>Zunanji ročni bypass v samostojnem ohišju za napravo 6kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimenzije (Š×G×V): 320×135×360 mm; masa: 10 kg.</li> </ul>		<p><b>MOD-OP-EBP45</b></p>	<p><b>381,00 €</b></p>	
<p><b>Zunanji ročni bypass v samostojnem ohišju za naprave od 8,5kVA - 20kVA - NOVO 1/1 ali 3/1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimenzije (Š×G×V): 410×500×200 mm; masa: 12 kg.</li> </ul>		<p><b>MOD-OP-EBP</b></p>	<p><b>558,00 €</b></p>	
<p><b>Priklop na pripravljene električne instalacije v rednem delovnem času, zagon, testiranje, usposabljanje uporabnika, primopredaja dokumentacije</b> - predviden enkratni obisk Od ITYS E 6000VA -&gt;..... do ITYS E 10 kVA</p>		<p><b>160,00 €</b></p> <p><b>Cena je fiksna (brez DDV-ja)</b></p>		

# Nova generacija NETYS RT 4 generacija

## Tower / Rack (ONLINE)











SCAN ME



Tehnologija ON-line dvojne pretvorbe energije (VFI) za celovito filtriranje vseh motenj omrežnega napajanja in zagotavljanje največje možne zaščite porabnikov. Možnost vgradnje v 19" kabinet (vodila so priložena) ali pokončno namestitev. Možnost dodatnih akumulatorskih modulov za doseganje daljših avtonomij delovanja. Možnost redundantne konfiguracije 1 + 1 (le pri 5-10kVA) za največjo razpoložljivost priključene opreme.



























Opis			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 1000VA/1000W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) prikllop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) prikllop;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×445×85,5mm, masa: 15,5 kg; postavitve: tower ali rack;</li> <li>priložena vodila za rack montažo;</li> <li>avtonomija 10 min pri obremenitvi 750W</li> <li>možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			NRT4-U010B	478,00 €
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>za UPS napravo Netys RT 1000VA</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×445×85,5 mm; masa: 22,3 kg.</li> <li>Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			NRT4-B015	437,00 €
<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 1500VA/1500W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) prikllop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) prikllop;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×445×85,5 mm, masa: 15,7 kg; postavitve: tower ali rack;</li> <li>priložena vodila za rack montažo;</li> <li>avtonomija 10 min pri obremenitvi 750W</li> <li>možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			NRT4-U015B	667,00 €
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>za UPS naprave Netys RT 1500VA</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×445×85,5 mm; masa: 22,3 kg.</li> <li>Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			NRT4-B015	437,00 €

<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 2000VA/2000W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) priklop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) priklop + 1×IEC 320-C19 (16A) priklop ;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×600×85,5 mm, masa: 25,6 kg; postavitvev: tower ali rack;</li> <li>priložena vodila za rack montažo;</li> <li>avtonomija 10 min pri obremenitvi 1550W</li> <li>možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-U020B</b></p>	<p><b>806,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>za UPS naprave Netys RT 2000VA</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×600×85,5mm; masa: 39,8 kg.</li> <li>Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-B030</b></p>	<p><b>954,00 €</b></p>
<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 3000VA/3000W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) priklop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) priklop + 1×IEC 320-C19 (16A) priklop ;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×600×85,5 mm, masa: 26,1 kg; postavitvev: tower ali rack;</li> <li>priložena vodila za rack montažo;</li> <li>avtonomija 10 min pri obremenitvi 1550W</li> <li>možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-U030B</b></p>	<p><b>1.021,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>za UPS napravo Netys RT 3000VA</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×600×85,5 mm; masa: 39,8 kg.</li> <li>Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-B030</b></p>	<p><b>954,00 €</b></p>
<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 5kVA/5kW</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>možnost redundančnega delovanja 1+1;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×600×171,8 mm, masa: 54,5 kg, postavitvev: tower ali rack;</li> <li>priložena vodila za rack montažo;</li> <li>avtonomija 10 min pri obremenitvi 3450W</li> <li>možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-050K</b></p>	<p><b>2.428,00 €</b></p>

**Dodajte storitev  
dostave in priklopa**







<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za UPS naprave Netys RT 5kVA</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×600×85,5 mm; masa: 40,8 kg.</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo so priložena</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-B060</b></p>	<p><b>1.008,00 €</b></p>
<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija)</b></p> <p><b>moč: 6kVA/6kW</b></p> <p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>• možnost redundančnega delovanja 1+1;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×600×171,8 mm, masa: 54,5 kg, postavitve: tower ali rack;</li> <li>• priložena vodila za rack montažo;</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 3450W</li> <li>• možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-060K</b></p>	<p><b>2.898,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za UPS naprave Netys RT 5kVA</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×600×85,5 mm; masa: 40,8 kg.</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo so priložena</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-B060</b></p>	<p><b>1.008,00 €</b></p>
<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija) - NOVO 1/1</b></p> <p><b>moč: 8,5kVA/8,5kW</b></p> <p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>• možnost redundančnega delovanja 1+1;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×590×215,3 mm, masa: 75,2 kg; postavitve: tower ali rack;</li> <li>• priložena vodila za rack montažo;</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 5500W</li> <li>• možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-080K</b></p>	<p><b>3.118,00 €</b></p>
<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija) - NOVO 1/1 ali 3/1</b></p> <p><b>moč: 8,5kVA/8,5kW</b></p> <p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• ali vhod 3-fazni 400VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>• možnost redundančnega delovanja 1+1;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×590×215,3 mm, masa: 75,8 kg; postavitve: tower ali rack;</li> <li>• priložena vodila za rack montažo;</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 5500W</li> <li>• možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-108K</b></p>	<p><b>3.409,00 €</b></p>

<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za UPS naprave Netys RT 8,5kVA</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×590×129mm; masa: 60 kg.</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo so priložena</li> <li>• Več o modelu na povezavi Netys RT</li> </ul>			<p><b>NRT4-B100</b></p>	<p><b>1.391,00 €</b></p>
<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija) - NOVO 1/1</b></p> <p><b>moč: 10kVA/10kW</b></p> <p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>• možnost redundančnega delovanja 1+1;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×590×215,3 mm, masa: 75,3 kg; postavitve: tower ali rack;</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 5500W</li> <li>• možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>	 		<p><b>NRT4-100K</b></p>	<p><b>3.334,00 €</b></p>
<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija) - NOVO 1/1 ali 3/1</b></p> <p><b>moč: 10kVA/10kW</b></p> <p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• <b>ali vhod 3-fazni 400VAC; priključki: priključne sponke;</b></li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>• možnost redundančnega delovanja 1+1;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×590×215,3 mm, masa: 75,8 kg; postavitve: tower ali rack;</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 5500W</li> <li>• možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>	 		<p><b>NRT4-110K</b></p>	<p><b>3.655,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za UPS naprave Netys RT 10kVA</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×590×129 mm; masa: 60 kg.</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo so priložena</li> <li>• Več o modelu na povezavi Netys RT</li> </ul>			<p><b>NRT4-B100</b></p>	<p><b>1.391,00 €</b></p>

# NETYS RT CLA - Tower / Rack (ONLINE) *je brez vgrajenih akumulatorjev*

NETYS RT CLA je ON-line naprava za celovito filtriranje vseh motenj omrežnega napajanja in zagotavljanje največje možne zaščite porabnikov. Zaradi močnejšega polnilnika akumulatorjev ima možnost priklopa zunanjih akumulatorjev visoke kapacitete. Namenjen je aplikacijam, ki potrebujejo dolgo avtonomijo delovanja (tudi do nekaj ur) po izpadu električnega omrežja.

Opis	Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>Socomec UPS Netys RT CLA (4 generacija) - je brez vgrajenih akumulatorjev</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 10kVA/10kW</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>kommunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>možnost redundančnega delovanja 1+1;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×570×87 mm, masa: 15,5 kg; postavitve: tower ali rack;</li> <li>8A polnilec za akumulatorje.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul> <p><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b> </p>	 	<p><b>NRT4-U100LB</b></p> <p><b>2.623,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>za UPS naprave Netys RT 10kVA</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×590×129 mm; masa: 60 kg.</li> <li>Rack vodila za 19" vgradnjo so priložena</li> <li>Več o modelu na povezavi Netys RT</li> </ul>		<p><b>NRT4-B100</b></p> <p><b>1.391,00 €</b></p>



# NETYS RT 4 generacija- Tower / Rack (ONLINE) - vsebuje Litij-ionske akumulatorje

SCAN ME



Tehnologija ON-line dvojne pretvorbe energije (VFI) za celovito filtriranje vseh motenj omrežnega napajanja in zagotavljanje največje možne zaščite porabnikov. Možnost vgradnje v 19" kabinet (vodila so priložena) ali pokončno namestitev. Možnost dodatnih akumulatorskih modulov za doseganje daljših avtonomij delovanja.

Opis			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija) - vsebuje Litij-ionske akumulatorje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 1000VA/1000W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) prikllop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) prikllop;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×445×85,5 mm, masa: 15,1 kg; postavitvev: tower ali rack;</li> <li>priložena vodila za rack montažo;</li> <li>avtonomija 18 min pri obremenitvi 1kW</li> <li>možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<b>NRT4-LI-U010B</b>	<b>1.051,00 €</b>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM - vsebuje Litij-ionske akumulatorje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>za UPS napravo Netys RT 1000VA</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×445×43 mm; masa: 12 kg.</li> <li>Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<b>NRT4-LI-B010</b>	<b>1.684,00 €</b>
<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija) - vsebuje Litij-ionske akumulatorje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>moč: 2000VA/2000W</li> <li>tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) prikllop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) prikllop;</li> <li>komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×600×85,5 mm, masa: 21,3 kg; postavitvev: tower ali rack;</li> <li>priložena vodila za rack montažo;</li> <li>avtonomija 15 min pri obremenitvi 2kW</li> <li>možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<b>NRT4-LI-U020B</b>	<b>1.773,00 €</b>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM - vsebuje Litij-ionske akumulatorje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>za UPS naprave Netys RT 2000VA</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 438×600×43 mm; masa: 17,4 kg.</li> <li>Rack vodila za 19" vgradnjo so priložena izdelku</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<b>NRT4-LI-B030</b>	<b>2.384,00 €</b>

<p><b>Socomec UPS Netys RT (4 generacija) - vsebuje Litij-ionske akumulatorje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moč: 3000VA/3000W</li> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) priklop;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 8×IEC 320-C13 (10A) priklop + 1×IEC 320-C19 (16A) priklop ;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol; vgrajeni relejski kontakti;</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×600×85,5 mm, masa: 21,3 kg; postavitvev: tower ali rack;</li> <li>• priložena vodila za rack montažo;</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 3kW</li> <li>• možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-LI-U030B</b></p>	<p><b>2.247,00 €</b></p>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet EBM - vsebuje Litij-ionske akumulatorje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za UPS napravo Netys RT 3000VA</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×600×43 mm; masa: 17,4 kg.</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo so priložena izdelku</li> <li>• Več o modelu na povezavi <a href="#">Netys RT</a></li> </ul>			<p><b>NRT4-LI-B030</b></p>	<p><b>2.384,00 €</b></p>

# NETYS RT - Tower / Rack (ONLINE)



Opcijski pribor in zunanji ročni bypass-i	Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<b>Zunanji ročni bypass za UPS naprave Netys RT (4 generacija) 5kVA -10kVA 1/1</b> • zunanji ročni bypass; • dimenzije (Š×G×V): 427x150x85 mm , masa: 20,6 kg.	 NRT4-OP-MBP1	467,00 €
<b>Zunanji ročni bypass za UPS naprave Netys RT (4 generacija) 8,5kVA -10kVA 3/1</b> • zunanji ročni bypass; • dimenzije (Š×G×V): 427x150x85 mm , masa: 20,6 kg.	 NRT4-OP-MBP3	537,00 €
<b>Zunanji ročni bypass + PDU za UPS naprave do 3,3kVA</b> • zunanji ročni bypass + razdelilna PDU enota 16A; • dimenzije (Š×G×V): 440×80×50 mm, masa: 1,5 kg; • rack izvedba višina 1U.	 MBP-1U-IEC	284,00 €
<b>Obvezen dodatek zunanjemu ročnemu bypassu MBP-1U-IEC:</b> <b>Kabel za bypass MBP-1U-IEC za vse UPS naprave, ki imajo C19/20 (16A) izhod</b> Za uporabo polne moči UPS naprave, za UPS-e 3KVA ali 3,3KVA (Itys -Netys PR RT) in NETYS RT4: 2kVA in 3kVA	 NRT-OP-IEC16A	30,00 €
 <p>Power Distribution Unit to supply Loads</p>		
<b>Programabilna relejska kartica za UPS naprave Netys RT</b> • 1× vhod; • 5× programabilni izhod.	 NRT4-OP-ADC	118,00 €
<b>Letve - 2 vodili za rack montažo</b> • maksimalna obremenitev do 87kg.	 NRT4-OP-RAIL	67,00 €
<b>WEB/SNMP vmesnik NET VISION kartica</b> • napredna komunikacijska kartica omogoča daljinski nadzor in nastavitve shutdown procedur, različnih operacijskih sistemov, • podpira vse vrste Socomec UPS naprav, • spletni vmesnik za spremljanje podatkov.	 NET-VISION8CARD	308,00 €
<b>Okoljski senzor za NET-VISION kartico</b> • Uporaba naprave EMD v povezavi z NET-VISION 8 CARD omogoča: - meritve temperature in vlažnosti, - vhodi s prostimi kontakti, - prag alarma lahko nastavite prek spletnega vmesnika, - obvestilo o okoljskem alarmu prek e-pošte in SNMP.	 NET-VISION8-EMD	99,00 €
<b>UPS Razdelilec - IEC v 4x ŠUKO priklp</b> • razdelilec za priklp naprav preko šuko vtičnic.	 ENT-OP-IEC-3DIN	25,00 €
<b>ADAPTER 10A / Napajalni kabel IEC C14 - SCHUKO 0,15m</b>	 ADP-IEC-DE-10A	30,00 €
<b>Priklp na pripravljene električne instalacije v rednem delovnem času, zagon, testiranje, usposabljanje uporabnika, primopredaja dokumentacije</b> - predviden enkratni obisk Od NETYS RT 5000VA ->..... do NETYS RT 10 kVA	 160,00 € Cena je fiksna (brez DDV-ja)	







# OFYS RT - Tower / Rack (ONLINE)









Tehnologija ON-line dvojne pretvorbe energije (VFI) za celovito filtriranje vseh motenj omrežnega napajanja in zagotavljanje največje možne zaščite porabnikov. Možnost vgradnje v 19" kabinet (vodila niso priložena) ali pokončno namestitev.



SCAN ME



Opis			Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>Socomec UPS Ofys RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moč: <b>1000VA/900W</b></li> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklp;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 6×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol;</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×310×89mm, masa: 10,8 kg; postavitvev: tower ali rack;</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 460W</li> <li>• Več o modelu na povezavi Ofys RT</li> </ul>			OFYS-RT-U1000	441,00 €
<p><b>Socomec UPS Ofys RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moč: <b>2000VA/1800W</b></li> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) priklp;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 6×IEC 320-C13 (10A) priklp;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol;</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×410×89 mm, masa: 18,2 kg; postavitvev: tower ali rack;</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 950W</li> <li>• Več o modelu na povezavi Ofys RT</li> </ul>			OFYS-RT-U2000	798,00 €
<p><b>Socomec UPS Ofys RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moč: <b>3000VA/2700W</b></li> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C20 (16A) priklp;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 6×IEC 320-C13 (10A) priklp + 1×IEC 320-C19 (16A) priklp ;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol;</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×630×89 mm, masa: 29,3 kg; postavitvev: tower ali rack;</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 1480W</li> <li>• Več o modelu na povezavi Ofys RT</li> </ul>			OFYS-RT-U3000	1.010,00 €

<p><b>Socomec UPS Ofys RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moč: 6kVA/4,8kW</li> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol,</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×688×178 mm, masa: 65 kg, postavitve: tower ali rack;</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 3400W</li> <li>• možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov OFYS-RT-B192V2U.</li> <li>• Več o modelu na povezavi Ofys RT</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b></p> 			<b>OFYS-RT-U06-K</b>	<b>1.943,00 €</b>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za OFYS-RT-U06-K</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za UPS naprave Ofys RT 6kVA/4,8kW</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×688×89mm; masa: 48 kg.</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>• Več o modelu na povezavi Ofys RT</li> </ul>			<b>OFYS-RT-B192V2U</b>	<b>885,00 €</b>
<p><b>Socomec UPS Ofys RT - za daljšo avtonomijo delovanja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moč: 6kVA/6kW</li> <li>• tehnologija: on-line, sinusni izhod;</li> <li>• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;</li> <li>• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), USB priključek za HID protokol,</li> <li>• zaslon: LCD zaslon za prikaz;</li> <li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×600×222 mm, masa: 80 kg, postavitve: tower ali rack;</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>• avtonomija 10 min pri obremenitvi 5100W</li> <li>• možna priključitev dodatnih akumulatorskih kabinetov OFYS-RT-B240V3U.</li> <li>• Več o modelu na povezavi Ofys RT</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Dodajte storitev dostave in priklopa</b></p> 			<b>OFYS-RT-U06X-K</b>	<b>2.350,00 €</b>
<p><b>Dodatni akumulatorski kabinet za OFYS-RT-U06X-K</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za UPS naprave Ofys RT 6kVA/6kW</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 438×600×133mm; masa: 65 kg.</li> <li>• Rack vodila za 19" vgradnjo niso priložena izdelku in jih je potrebno naročiti ločeno.</li> <li>• Več o modelu na povezavi Ofys RT</li> </ul>			<b>OFYS-RT-B240V3U</b>	<b>1.113,00 €</b>

# OFYS RT - Tower / Rack (ONLINE)

Opcijski pribor in zunanji ročni bypass-i	Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<b>Zunanji ročni bypass + PDU za UPS naprave do 3,3kVA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zunanji ročni bypass + razdelilna PDU enota 16A;</li> <li>• dimenzije (Š×G×V): 440×80×50 mm, masa: 1,5 kg;</li> <li>• rack izvedba višina 1U.</li> </ul> 	MBP-1U-IEC	284,00 €
<b>Obvezen dodatek zunanjemu ročnemu bypassu MBP-1U-IEC:</b> <b>Kabel za bypass MBP-1U-IEC za vse UPS naprave, ki imajo C19/20 (16A) izhod</b> Za uporabo polne moči UPS naprave, za UPS-e 3kVA ali 3,3kVA (Itys -Netys PR RT) in NETYS RT4: 2kVA in 3kVA		NRT-OP-IEC16A 30,00 €
		
<b>Programabilna relejska kartica za UPS naprave Netys RT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1× vhod;</li> <li>• 6× programabilni izhod.</li> </ul>		OFYS-OP-REL 81,00 €
<b>Letve - 2 vodili za rack montažo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maksimalna obremenitev do 85kg.</li> </ul>		OFYS-OP-RAIL 62,00 €
<b>Web/SNMP vmesnik za UPS naprave Ofys RT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• komunikacijska kartica omogoča daljinski nadzor in nastavitve shutdown procedur, različnih operacijskih sistemov;</li> <li>• spletni vmesnik za spremljanje podatkov.</li> </ul>		OFYS-OP-SNMP 166,00 €
<b>UPS Razdelilec - IEC v 4x ŠUKO prikllop</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• razdelilec za prikllop naprav preko šuko vtičnic.</li> </ul>		ENT-OP-IEC-3DIN 25,00 €
<b>ADAPTER 10A / Napajalni kabel IEC C14 - SCHUKO 0,15m</b>		ADP-IEC-DE-10A 30,00 €
<b>Prikllop na pripravljene električne instalacije v rednem delovnem času, zagon, testiranje, usposabljanje uporabnika, primopredaja dokumentacije</b> - predviden enkratni obisk Za Ofys 6kVA/6kW		160,00 € Cena je fiksna (brez DDV-ja)

# STATIČNA PREKLOPNA STIKALA STATYS XS



Dodatna oprema	Koda za naročilo	Priporočena prodajna cena
<p><b>Statično preklopno stikalo STATYS XS (16A) za UPS naprave do 3,3kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: 2xIEC C20 (16A) prikllop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 1xIEC C19 (16A), 8xIEC C13 (10A)</li> <li>komunikacija: reža za dodatno komunikacijsko ploščo, 5 suhih kontaktov (brez napetosti, nastavljiv), nastavitvena priključna vrata za konfiguracijsko orodje;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 440×285×44 mm; masa: 4kg.</li> <li>priložena kabla 2 x C19-C20 2m</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">STATYS XS</a></li> </ul> 	3310016001	654,00 €
<p><b>Statično preklopno stikalo STATYS XS (32A) za UPS naprave do 10kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: 1x 6P (10mm<sup>2</sup>) prikllop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 2xIEC C19 (16A), 16xIEC C13 (10A)</li> <li>komunikacija: reža za dodatno komunikacijsko ploščo, 5 suhih kontaktov (brez napetosti, nastavljiv), nastavitvena priključna vrata za konfiguracijsko orodje;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 440×360×88 mm; masa: 6kg.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">STATYS XS</a></li> </ul> 	3310032001	1.309,00 €
<p><b>Statično preklopno stikalo STATYS XS (32A) - HOT-SWAPPABLE za UPS naprave do 10kVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vhod 1-fazni 230VAC; priključki: 1x 6P (10mm<sup>2</sup>) prikllop;</li> <li>izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 2xIEC C19 (16A), 16xIEC C13 (10A)</li> <li>komunikacija: reža za dodatno komunikacijsko ploščo, 5 suhih kontaktov (brez napetosti, nastavljiv), nastavitvena priključna vrata za konfiguracijsko orodje;</li> <li>dimenzije (Š×G×V): 449×420×88 mm; masa: 10kg.</li> <li>Več o modelu na povezavi <a href="#">STATYS XS</a></li> </ul> 	3310032002	1.897,00 €
<p><b>RS485 SERIAL LINK vmesnik za STATYS XS</b></p>	3300000002	203,00 €
<p><b>WEB / SNMP vmesnik za STATYS XS</b></p>	3300000001	221,00 €

# Socomec: naše inovacije podpirajo vašo energetska učinkovitost

**1** neodvisen proizvajalec

**3.600** zaposlenih po vsem svetu

**10** % prihodkov od prodaje je namenjeno za raziskave in razvoj

**400** strokovnjakov je na voljo za zagotavljanje storitev

## Vaš strokovnjak za upravljanje napajanja



PREKLOP  
NAPAJANJA



NADZOR  
NAPAJANJA



PRETVORBA  
ENERGIJE



HRANILNIKI  
ENERGIJE



STROKOVNE  
STORITVE

## Strokovnjak za kritične aplikacije

- Upravljanje NN sistemov
- Varnost oseb in sredstev

- Meritve električnih parametrov
- Upravljanje z energijo

- Kakovost energije
- Razpoložljivost energije
- Shranjevanje energije

- Preventiva in popravila
- Meritve in analiza
- Optimizacija
- Svetovanje, zagon in usposabljanje

## Prisotnost po vsem svetu

**12** proizvodnih obratov

- Francija (x3)
- Italija (x2)
- Tunizija
- Indija
- Kitajska (x2)
- ZDA (x3)

**28** podružnic

- Avstralija • Belgija • Francija • Indija • Italija
- Južna Afrika • Kanada • Kitajska • Nemčija
- Nizozemska • Poljska • Romunija • Srbija
- Singapur • Slovenija • Španija • Švica • Tajska
- Tunizija • Turčija • Velika Britanija • ZDA

**80** držav

kjer se prodaja naša blagovna znamka

**Anton BIZANT**  
Vodja prodaje sistemov napajanja  
Sales Manager CP

+386 (0)1 5807 895

+386 (0)31 301 159

Socomec Sicon d.o.o.

Ljubljanska cesta 24A, 4000 Kranj, Slovenija

[anton.bizant@socomec.com](mailto:anton.bizant@socomec.com)

SCAN ME



**TOMIĆ Velimir**  
Sales Engineer

+386 (0)1 5807 897

+386 (0)31 869 912

Socomec Sicon d.o.o.

Ljubljanska cesta 24A, 4000 Kranj, Slovenija

[velimir.tomic@socomec.com](mailto:velimir.tomic@socomec.com)

SCAN ME

